КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПРОИЗНОШЕНИЯ

Консультация подготовлена учителем-логопедом Гетта О.Г.

Недостатки произношения **свистящих** (**C**, **Cb**, **3**, **3b**, **Ц**) и **шипящих** (**Ш**, **Ж**, **Щ**, **Ч**) звуков называют **сигматизмом**. (Искажения называют **сигматизмом**, замены – **парасигматизмом**).

Виды сигматизма:

- **1. Межзубный сигматизм.** При произнесении свистящих и шипящих звуков кончик языка находится между передними зубами, придавая этим звукам оттенок шепелявости.
- **2. Губно-зубной сигматизм.** Нижняя губа подтягивается к верхним резцам. Струя воздуха рассеивается по всей плоскости спинки языка, раздувая щеки. При этом сигматизме свистящие и шипящие звуки произносятся как ф или в (фанки санки, вук жук).
- **3. Призубный сигматизм.** Кончик языка упирается в зубы, преграждая свободный выход воздуха, через межзубную щель, так что вместо шипящих и свистящих звуков слышится притупленный звук (танки санки, дайка зайка, туба шуба, даба жаба).
- **4. Шипящий сигматизм.** Кончик языка упирается в нижние десны или несколько оттянут от них, а спинка языка выгнута горбом к небу слышится отчетливый мягкий, шипящий звук, подобный звуку **шь** (шябака собака, шяхар сахар, жялоба жалоба).
- **5. Боковой сигматизм** встречается в двух формах: 1) голосовыдыхательная струя проходит через один или оба прохода между боковыми зубами и краями языка, кончик языка поднят кверху; 2) спинка языка горбом плотно прикасается к небу, а выдыхательный ток проходит по одной или обеим сторонам рта у коренных зубов. В обоих случаях слышится неприятный звук типа льхь.
- **6. Носовой сигматизм.** При произнесении свистящих и шипящих звуков корень языка поднимается к опущенному мягкому нёбу, которое открывает проход в носовую полость, получается хлюпающий звук с гнусавым оттенком.

Парасигматизмы свистящих звуков проявляются чаще всего в следующих заменах: u - c, u - m, c - m, $c - \phi$, c - c', $a - \theta$, $a - \theta$, a -

Парасигматизмы шипящих звуков проявляются в следующих основных заменах: $\mathbf{u} - \mathbf{c}$, \mathbf{m} , \mathbf{m} ; $\mathbf{u} - \mathbf{c}$, \mathbf{u} , \mathbf{u} ; \mathbf{u} - \mathbf{c} , \mathbf{u} , \mathbf{u} ; \mathbf{u} - \mathbf{u} , \mathbf{u} ; \mathbf{v} - \mathbf{u} , \mathbf{u} ; \mathbf{v} - \mathbf{u} , \mathbf{u} ; \mathbf{v} - \mathbf{v} , \mathbf{v} - \mathbf{v}

Недостатки произношения звуков **Л**, **ЛЬ** называют **ламбдацизмом**, замена звуков **Л**, **ЛЬ** – **параламбдацизмом**.

Виды ламбдацизма:

- **1. Губно-губное произношение**, напоминающее звук **у**. В этом случае звук произносится с участием губ, кончик языка опущен, лежит на дне ротовой полости.
- **2. Губно-зубное произношение**, напоминающее звук **в.** Нижняя губа приближается к верхним зубам, кончик языка лежит на дне ротовой полости.
- **3. Межзубное произношение.** При этом виде ламбдацизма кончик языка находится между зубами.
- **4.** Смягченное произношение, среднее между твердым и мягким произношением. В этом случае звук Л произносится с более приподнятой средней частью спинки языка.
- **5. Носовое произношение.** При этом виде ламбдацизма мягкое нёбо опущено, корень языка поднимается до мягкого нёба, воздух уходит в нос, слышится очень неприятный гнусавый звук.

К параламбдацизму относятся все замещения твердого или мягкого звука Π другими звуками: $\mathbf{6}$, \mathbf{y} , \mathbf{p} , \mathbf{d} , \mathbf{u} , \mathbf{n} .

Виды ротацизма

- **1. Губно-губное,** или «кучерское» произношение, при котором губы вибрируют как в звукоподражании *тиру*.
- **2.** Одноударное произношение. В этом случае вибрация кончика языка отсутствует, кончик языка ударяется лишь один раз об альвеолы верхних резцов.
- **3. Боковое произношение.** При этом виде произношения различаются двусторонний и односторонний боковой ротацизм. При одностороннем произношении кончик языка отклоняется вправо или влево (правосторонний или левосторонний боковой ротацизм). При двустороннем боковом ротацизме вибрируют боковые края языка.
- **4. Картавое**, или **горловое произношение.** Выделяются два его подвида: велярное **P**, которое образуется вибрацией мягкого нёба, и увулярное, при котором вибрирует маленький язычок.
- 5. **Носовое произношение,** когда звук Р с гнусавым, носовым оттенком, так как воздушная струя проходит через нос.

Звук Р чаще всего заменяется следующими звуками: n, n', j, d, z, g.

Нарушения произношения звука ј называется йотоцизмом:

- **1.** Отсутствие звука *ј* (*«олка»*, *«ама»*).
- 2. Замена звуком л'.

Нарушения произношения звуков к, к' (каппацизм), г, г' (гаммацизм), х, х' (хитизм).